

**CATALOGO GENERALE 2026**





Le immagini delle porte presenti in questo catalogo sono da considerarsi puramente indicative e possono presentare difformità rispetto al prodotto reale.  
I nomi delle porte nonché i loghi riportati in questo catalogo, appartengono ai legittimi proprietari.

## **6 PORTE IN LAMINATO**

**7 REVERSE**

**8 BASIC**

**9 EVOLVE**

**10 EVOLVE GLASS**

**12 EVOLVE METAL**

**15 EVOLVE BRILLIANT**

**17 EVOLVE GRAVEN**

**19 EVOLVE COLOR**

**21 JOINT**

**23 JOINT V**

**25 FRAME**

**27 FRAME V**

**29 ALCANTARA**

**31 COLORI LAMINATO**

## **33 PORTE LACCATE**

**34 SMOOTH**

**35 GRAVEN**

**38 FAST 02**

**39 FAST 01**

**40 FAST PLUS S01**

**41 FAST PLUS S02**

**42 FASHION**

**44 FASHION PLUS**

**46 STYLE**

**48 STYLE V**

**50 JOINT**

**52 JOINT V**

**54 FANTASY**

**56 SHINE**

**57 INFINITY**

**59 COLORI LACCATI**

## **60 PORTE IN LEGNO**

**61BASIC**

**62 BASIC V**

**64 JOINT - JOINT V**

**66 FASHION**

**68 FANTASY**

**70 ECOCLASSIC - ECOCLASSIC V**

**73 CLASSIC - CLASSIC V**

**76 COLORI VERNICIATO**

## **77 APERTURE SALVASPAZIO**

## **82 PORTE BLINDATE**

**83 BASE - USO INTERNO**

**84 PANTOGRAFATO - USO INTERNO**

**88 LINEA PVC - USO ESTERNO**

**91 LINEA VETRORESINA - USO ESTERNO**







Ci occupiamo di commercializzazione, trasformazione e installazione di Porte per Interno, Porte Blindate e Porte per Hotel.

Siamo presenti sul mercato da 3 generazioni durante le quali abbiamo costantemente migliorato ed ampliato la gamma prodotti per soddisfare una sempre più variegata richiesta da parte della committenza pubblica e privata.

I nostri clienti sono privati e aziende, in particolare costruttori, serramentisti, imprese artigiane, attività commerciali o industriali

La nostra Mission è quella di fondere l'integrità professionale di un tempo con le nuove tendenze di mercato

Abbiamo come prerogativa la fidelizzazione del cliente, che seguiamo in tutte le fasi del suo acquisto, dalla prima consulenza fino all'assistenza post vendita.

L'azienda con sede in Sellia Marina (CZ) presenta un comodo ingresso fronte strada con ampio piazzale esterno per parcheggio auto, ed uno Showroom di circa 230mq regolarmente informatizzato, che consente alla clientela di visionare la maggior parte dei prodotti e di ricevere in tempo reale i preventivi di acquisto





## PANNELLO

*Tamburato con struttura perimetrale in abete finger joint o Intelaiato con montanti e traversi in legno listellare di abete*

*Rivestito in Laminato*

## TELAIO

*Realizzato da listellare di abete e rivestito in Laminato*

## COPRIFILI

*7/7 o 9/7 In Multistrato di pioppo o Mdf rivestiti in Laminato*

## FERRAMENTA

*Serratura Patent - Mediana - Magnetica*

*Cerniere Anuba o a Scomparsa*

*Finiture: Cromo Satinato - Ottonato - Bronzato*



REVERSE

*Porte reversibili pronte per il montaggio  
pratiche, belle e antigraffio*



*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3, in mdf o in listellare e coprifili 65X10 o 90x10 lato spingere e 65x10 lato tirare in MDF o MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*




*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*



**BASIC**



*Porte basiche dai colori classici  
per una semplicità che non passa mai di moda*

|                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>BIANCO OPACO</b><br/>B011</p> |  <p><b>BIANCO PANNA OPACO</b><br/>B003</p> |  <p><b>NOCE OPACO</b><br/>840</p> |  <p><b>CILIEGIO OPACO</b><br/>LD46</p> |  <p><b>TANGANIKI OPACO</b><br/>LD57</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Pannello tamburato, spessore 44mm, realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*



EVOLVE

*Porte disponibili in tutte le finiture Lamine  
e con lavorazioni accessorie  
(fuori misura, sveltature, tagli obliqui ecc)*

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



**Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210**

EVOLVE GLASS

*Porte con svetrature  
per dare più luce e design ai tuoi ambienti*

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*



01



02



03



04



05



06



07



08



09




10



11



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



03 V



03 V OB



04 V



05 V



06 V



15 V





*Porte con inserti decorativi in PVC cromati  
Modernità e design*


**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*







33



34



35




36



37




38



39




40



41



42



43



44



45





EVOLVE BRILLIANT

*Porte con inserti decorativi brillanti simil Swarovski  
Un tocco di raffinatezza in più..*

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.




Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



**EVOLVE GRAVEN**




*Porte con incisioni  
Fantastici decori che movimentano i tuoi ambienti*

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210







*Porte con fasce laccate • inserti PVC cromati  
Il massimo della configurazione per le porte tamburate*

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210




01




02



03




04



05




06



07



08



09



10




11



12



13



14



*Porte intelaiate in listellare di abete*  
*Robustezza moderna*



**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

*Pannello intelaiato (spessore 44mm). Telaio raggio R3 in listellare e coprifili  
70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato.  
Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*





**JOINT V**



*Versione svetrata del mod Joint arricchita con vetri e decori*

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

Pannello intelaiato (spessore 44mm). Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210






*La linea Frame fonde la classicità di bugne e cornici con le nuove finiture laminati*

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210





FRAME V


*Frame V presenta vetri al posto delle bugne  
per un perfetto accoppiamento con la versione pannellata*

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**

Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210



01VP



02VB



02VP



03VB



03VP



04VB



04VP



05VB




05VP



06VB



06VP




07VB



07VP

**ALCANTARA**



*ALCANTARA è la porta in laminato simile al laccato  
5 finiture dal forte carattere ad effetto soft touch*

**OLIVE**

**AVANA**

**GRAFITE**

**CENERE**

**CHAMPAGNE**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 90x10 lato spingere e 90x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*

*Cerniere a Scomparsa di serie*





*LATO SPINGERE*



*LATO TIRARE*



# ***COLORI E FINITURE LAMINATO***

## ***MICROLAM MDF***



## ***MICROLAM PIOPPO***





**BIANCO OPACO**  
B011

**BIANCO PANNA OPACO**  
B003

**NOCE OPACO**  
840

**CILIEGIO OPACO**  
LD46

**TANGANICA OPACO**  
LD57

**CILIEGIO PORO**  
LG69

**ROVERE ORIZZ PORO R**  
LG23

**ROVERE PORO R**  
LK82

**FINO  
ESAURIMENTO  
SCORTE**

**WENGHE' PORO R**  
LD55

**BIANCO MATRIX**  
B011

**BIANCO AZIMUT**  
B073

**PALISSANDRO BIANCO**  
2302

**LARICE SABBIA**  
1105

**PALISSANDRO MATRIX**  
LK55

**NOCE ALTER**  
LK48

**PALISSANDRO BLU**  
LM95

**BETON MALOJA**  
FB02

**BIANCO NUVOLA**  
1803

**OLMO PLUS (AVANA)**  
2109

**OLMO CENERE**  
1409

**MILK SABBIA**

**MILK GRIGIO**





## PANNELLO

*Tamburato liscio o pantografato con struttura perimetrale in abete finger joint o  
Intelaiato con montanti e traversi in legno listellare di abete*

*Laccato colori RAL*

## TELAIO

*Realizzato da listellare di abete e Laccato*

## COPRIFILI

*7/7 o 9/7 In Multistrato di pioppo Laccati*

## FERRAMENTA

*Serratura Patent - Mediana - Magnetica*

*Cerniere Anuba o a Scomparsa*

*Finiture: Cromo Satinato - Ottonato - Bronzato*



**SMOOTH**



**SEMPLICITA' SOFFICE AL TATTO**

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*





*Porte con incisioni  
Fantastici decori che movimentano i tuoi ambienti*




**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*






01




02



03



04



05



06



07




08



09



10



11



12




13



14




15




16




17




18




19




20



21




22



23




24




25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36




37




38




39




ROME



SHANGHAI



LONDON




NEW YORK




PARIS




MILAN




CHICAGO




ISTANBUL



TOKYO



SYDNEY



BERLIN




MOSCOW

**FAST**

**LA PORTA PANTOGRAFATA PER ECCELLENZA  
RIVISITATA IN CHIAVE MODERNA**



**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**



**02**

**02V**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*

*Cerniere a Scomparsa di serie*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*





**LA PORTA PANTOGRAFATA PER ECCELLENZA  
RIVISITATA IN CHIAVE MODERNA**



**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**



01

01V

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*

*Cerniere a Scomparsa di serie*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*


**FAST PLUS**



**LA PORTA PANTOGRAFATA PER ECCELLENZA  
RIVISITATA IN CHIAVE MODERNA**



**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**



**S01**

**S01V**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*

*Cerniere a Scomparsa di serie*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*




**LA PORTA PANTOGRAFATA PER ECCELLENZA  
RIVISITATA IN CHIAVE MODERNA**

**FAST PLUS**



**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**



**S02**

**S02V**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*

*Cerniere a Scomparsa di serie*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*





**FASHION**

**RIQUADRI ESSENZIALI E SCHEMATICI  
PER UNA SCELTA 'FASHION'**



**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*




*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*

# FASHION



# FASHION V



**IL MOD PLUS ARRICCHISCE LA PORTA FASHION  
CON UN RIQUADRO DOPPIO E LA FANTASTICA  
VENATURA EFFETTO CASTAGNO**



**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**

Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.

Cerniere a Scomparsa di serie



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210






*Effetto Castagno*




01



02




03




04




05



07



09



12



**SCEGLI TRA UNA MIRIADE DI PANTOGRAFATURE  
PER UNO 'STILE INCONFONDIBILE'**




**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*







**PANTOGRAFATURE - VETRI E DECORI  
UN CAPOLAVORO**




**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**

*Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*





**JOINT**

***Porte intelaiate in listellare di abete***  
***Robustezza moderna***



***DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL***


*Pannello intelaiato (spessore 44mm). Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*

*Cerniere a Scomparsa di serie*



***Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210***





**VERSIONE SVETRATA DEL MOD JOINT  
ARRICCHITA CON VETRI E DECORI**




**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**

*Pannello intelaiato (spessore 44mm). Telaio raggio R3 in listellare e coprifili  
70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato.  
Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*

*Cerniere a Scomparsa di serie*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*





**FANTASY**



**LAVORAZIONI AD EFFETTO MATERICO SI ALTERNANO  
CON UNA SOFFICE LACCATURA  
UNA PORTA D'E LITE**



**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**


Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.

Cerniere a Scomparsa di serie




Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210






01




02



03



04



05



79 A



90 A



130 D




153 D



133 A



115 D



116 D



118 D




121 D




152 A



154 A



135 A




85 D



07 D



155 A



144 A



30-2 A



150 A




## SISTEMA UNICO ANTIURTO IN BATTUTA

PANNELLI IN VERA ESSENZA E  
PANNELLI LACCATI LUCIDI SI ALTERNANO CREANDO UN EFFETTO ESCLUSIVO



DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL



Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint. Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in MULTISTRATO. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.

Cerniere a Scomparsa di serie



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210



**LUCIDO**

**OPACO**

**LACCATO LUCIDO O LACCATO OPACO?  
LA LINEA INFINITY NON SCENDE A COMPROMESSI E LI ALTERNA ENTRAMBI**

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI RAL**


Pannello intelaiato (spessore 44mm). Telaio raggio R3 in listellare e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato.

Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.

Cerniere a Scomparsa di serie







**Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210**





# COLORI E FINITURE LACCATO

## OPACO - TONO SU TONO - DECAPÉ - PORO LEGNO

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     |   |   |
| AVORIO OPACO                                                                       | BIANCO OPACO                                                                        | TORTORA OPACO                                                                        | GRIGIO OPACO                                                                        | PORO LEGNO BIANCO                                                                    |
|    |    |     |   |   |
| TONO SU TONO GRIGIO                                                                | TONO SU TONO BIANCO                                                                 | PORO LEGNO TORTORA                                                                   | PORO LEGNO AVORIO                                                                   | PORO LEGNO GRIGIO                                                                    |
|   |   |    |  |  |
| TONO SU TONO AVORIO                                                                | TONO SU TONO TORTORA                                                                | DECAPÉ BIANCO PORO GRIGIO                                                            | DECAPÉ GRIGIO PORO NERO                                                             | DECAPÉ GRIGIO PORO BIANCO                                                            |
|  |  |  |                                                                                     |                                                                                      |
| DECAPÉ AVORIO PORO BIANCO                                                          | DECAPÉ TORTORA PORO BIANCO                                                          | TUTTI I RAL                                                                          |                                                                                     |                                                                                      |



## PANNELLO

*Tamburato con struttura perimetrale in abete finger joint, rivestito in tranciato*

*Intelaiato con montanti e traversi in listellare rivestiti in tranciato*

*Bugnato con profili e bugne in massello - Verniciato in tinta*

## TELAIO

*Realizzato da listellare di abete impiallacciato oppure in Massello - Verniciato in tinta*

## COPRIFILI

*7/7 o 9/7 In Multistrato di pioppo o in Massello - Verniciati in tinta*

## FERRAMENTA

*Serratura Mediana o Magnetica*

*Cerniere Anuba - Anuba doppio gambo - Scomparsa*


*Finiture: Cromo Satinato - Ottonato - Bronzato*



**BASIC**

**SEMPLICE QUALITA'**

**DISPONIBILE IN TUTTE LE FINITURE VERNICIATO**



Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, oppure totalmente in legno massello. Telaio raggio R3, in listellare o in massello e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato o massello. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210





**BASIC V**

*Porte con svezature  
per dare più luce e design ai tuoi ambienti*

**DISPONIBILE IN TUTTE LE FINITURE VERNICIATO**

Pannello tamburato (spessore 44mm) realizzato con intelaiatura perimetrale in abete finger-joint, oppure totalmente in legno massello. Telaio raggio R3, in listellare o in massello e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato o massello. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210





01

02

03

04

05


06

07

08

09

10



11

13

14

15

16

17

18

19

20

21



22

#### MODELLI INGLESÌ



03 V

03 V OB

04 V

05 V

06 V

15 V



*Robustezza, design e classicità*

**JOINT - JOINT V**

**DISPONIBILE IN TUTTE LE FINITURE VERNICIATO**

Pannello intelaiato (spessore 44mm). Telaio raggio R3 in listellare e coprifili in multistrato 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210







*RIQUADRI ESSENZIALI E SCHEMATICI  
PER UNA SCELTA 'FASHION'*


**DISPONIBILE IN TUTTE LE FINITURE VERNICIATO**

*Pannello (spessore 44mm) in legno massello. Telaio raggio R3, in listellare o in massello e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato o massello. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*







**LAVORAZIONI AD EFFETTO MATERICO SI ALTERNANO  
CON UNA CALDA VERNICIATURA IN TINTA LEGNO  
UNA PORTA D'E LITE**



**FANTASY**

**DISPONIBILE IN TUTTE LE FINITURE VERNICIATO**

Pannello (spessore 44mm) in legno massello. Telaio raggio R3, in listellare o in massello e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato o massello. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



**ECO CLASSIC**

**BUGNE ESSENZIALI  
LEGNO VERO  
CALORE SINCERO**


**DISPONIBILE IN TUTTE LE FINITURE VERNICIATO**

*Pannello (spessore 44mm) in legno listellare impiallacciato. Telaio raggio R3, in listellare o e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in multistrato. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.*



*Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210*







17



17V



18



18V



19



19V



20



20V



21



21V



22



22V





**QUALITA' SENZA COMPROMESSI  
IL MASSIMO DEL LEGNO MASSELLO**


**DISPONIBILE IN TUTTE LE FINITURE VERNICIATO**

Pannello (spessore 44mm) in legno massello bugnato. Telaio raggio R3, in massello e coprifili 70x10 o 90x10 lato spingere e 70x10 lato tirare in massello. Guarnizione antirumore in PVC nel telaio.



Dimensioni anta 60-70-80-90 x 210









17



17V



18



18V



19




19V



20



20V



21



21V



22



22V

# COLORI ED ESSENZE

## VERNICIATO

### TANGANICA



NATURALE



CILIEGIO 01



CILIEGIO 02




CILIEGIO 03




NOCE 01



NOCE 02



NOCE 03



NOCE ANTICO



NOCE TABACCO

### ROVERE



NATURALE



SBIANCATO



CILIEGIO 01



CILIEGIO 02



CILIEGIO 03



NOCE 01



NOCE 02



NOCE 03



NOCE ANTICO



NOCE TABACCO



WENGÉ

### FRASSINO



NATURALE



CILIEGIO 01



CILIEGIO 02



CILIEGIO 03



NOCE 01



NOCE 02



NOCE 03



NOCE ANTICO



NOCE TABACCO



NATURALIZZATO 001



GRIGIO LAVA 002



BIANCO ACIDATO 003



SABBIA 005



GLICINE 006



TORTORA 007

### TOULIPIER



NATURALE



CILIEGIO 01



CILIEGIO 02



CILIEGIO 03



NOCE 01



NOCE 02



NOCE 03



NOCE ANTICO



NOCE TABACCO

### NOCINO



NATURALE



CILIEGIO 01



CILIEGIO 02



CILIEGIO 03



NOCE 01



NOCE 02



NOCE 03



NOCE ANTICO



NOCE TABACCO



SCORREVOLE A SCOMPARSA

SCORREVOLE ESTERNO MURO

LIBRO SIMMETRICA

LIBRO ASIMMETRICA

LIBRO 180°

ROTOTRASLANTE

FILOMURO

FILO/COPRIFILO



**SCORREVOLE A SCOMPARSA**



**WAITING  
ROOM**



**SCORREVOLE ESTERNO MURO**





**LIBRO ASIMMETRICA**



**LIBRO SIMMETRICA**



**LIBRO 180°**



**ROTOTRASLANTE**



*FILOMURO*



*FILO-COPRIFILO*





## CARATTERISTICHE E DOTAZIONE DI SERIE

CONTROTELAIO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO  
TELAIO ANTISTRAPPO ACCIAIO TESTA DI MORO  
ANTA IN LAMIERA SINGOLA O DOPPIA D'ACCIAIO  
GUARNIZIONE PERIMETRALE ANTA  
CERNIERE REGOLABILI SU DUE ASSI  
PIASTRA IN ACCIAIO A PROTEZIONE DELLA SERRATURA  
DEVIATORI BLOCK  
SERRATURA A CILINDRO EUROPEO  
LIMITATORE DI APERTURA  
REGGIPANNELLI IN ALLUMINIO TESTA DI MORO  
SPIONCINO GRANDANGOLARE  
SOGLIA MOBILE PARASPIFFERI

## DISPONIBILE

CLASSE 3  
CLASSE 4  
DOPPIA ANTA  
FUORI MISURA IN LARGHEZZA  
FUORI MISURA IN ALTEZZA  
COIBENTATO PER ABBATTIMENTO TERMICO E ACUSTICO  
CON SOPRALUCE / FIANCO LUCE / SVETRATURE  
CON SPIONCINO ELETTRONICO

**BASE - USO INTERNO**



### **ANTA SINGOLA**

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**



**Dimensioni anta 80-85-90 x 210**

**Massimo ingombro controtelaio 94-99-104 X 217**

### **ANTA DOPPIA**

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**



**Dimensioni anta 110 (80+30)-120 (90+30) x 210**

**Massimo ingombro controtelaio 124 -134 X 217**



**MULTISTRATO PANGOGRAFATO**

**USO INTERNO**



### **ANTA SINGOLA**

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**



**Dimensioni anta 80-85-90 x 210**

**Massimo ingombro controtelaio 94-99-104 X 217**

### **ANTA DOPPIA**

**DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI**



**Dimensioni anta 110 (80+30)-120 (90+30) x 210**

**Massimo ingombro controtelaio 124 -134 X 217**

# MODELLI



MP001



MP002



MP003



MP004



MP005



MP006



MP007



MP008



MP009



MP010



MP012



MP013



MP014



MP016



MP019



MP020



MP021



MP022



MP023



MP024



MP025



MP029



MP030



MP031



MP032



MP033



MP034



MP036



MP037



MP038



MP039



MP040





**MP041**



**MP042**



**MP043**



**MP044**



**MP045**



**MP046**



**MP047**



**MP048**



**MP050**



**MP052**



**MP053**



**MP054**



**MP055**



### ANTA SINGOLA

**DENTRO**  
DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI

**FUORI**  
DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI PVC



Dimensioni anta 80-85-90 x 210

Massimo ingombro controtelaio 94-99-104 X 217

### ANTA DOPPIA

**DENTRO**  
DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI LAMINATI

**FUORI**  
DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI PVC



Dimensioni anta 110 (80+30)-120 (90+30) x 210

Massimo ingombro controtelaio 124 -134 X 217

# MODELLI



A5



A7



A9



A10



A11



A12



A13



A14



D1



D2



D3



D4



D5



D6



D8



D11



D12



D14



D15



D16



D18



D19



D21



D22



D24



D27



D30



D32



D33



D35



D36



D37



D38



D39



D43



D44



D46



D48



D50



D52



D53



D54



D56



D61



D65



D68



D76



D78





D83



D87



D88



D91



D96



D118



D125



D136



D137



D138



D153



D172



D184



D194



D220



D238

## COLORI



WHITE TECHNOPOL  
RAL 9001  
BIANCO PASTA SMI  
9001



BIANCO 9010 - WHITE 9102  
RAL 9010  
BIANCO PASTA SMI  
9010



CRYSTAL WHITE 9004  
RAL 9004  
BIANCO PASTA SMI  
9004



CREMWEISS 9019  
RAL 9019  
BIANCO PASTA SMI  
9019



SIEGEL LUCHE  
RAL 9006  
BIANCO PASTA SMI  
9006



ACHTERGRUND ULTIMAT  
RAL 9006  
BIANCO PASTA SMI  
9006



GRAYO CHARO  
RAL 9006  
BIANCO PASTA SMI  
9006



NERO GRAFITE SMOOTH  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



ANTRACITE SLATE 2  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



CHOCOLATE BROWN  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



VERDE CHARD  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



VERDE SCURO  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



AZZURRO BRILLANT  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



BLU STAL 9199  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



ROSSO RUBINO 2  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



ROSSO VINO  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



ROVERE NATURALE  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



RICH OAK  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



LARGE BERGAEFER  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



ROVERE GOLD  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



DOUGLAS ROSSO  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



ROCE RUSSBAUM  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



SIENA F4  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005



BLACK CHERRY  
RAL 9005  
BIANCO PASTA SMI  
9005

**LINEA VETRORESINA - USO ESTERNO**



### **ANTA SINGOLA**



Dimensioni anta 80-85-90 x 210

Massimo ingombro controtelaio 94-99-104 X 217

### **ANTA DOPPIA**



Dimensioni anta 110 (80+30)-120 (90+30) x 210

Massimo ingombro controtelaio 124 -134 X 217



# MODELLI

## COLORI



BIANCO



GRIGIO





NOCE



VERDE







## **CATALOGO GENERALE 2026**



**SILIPO PORTE S.R.L.S. - Sede legale e operativa**  
**Viale La Petrizia SNC - 88050 Sellia Marina (CZ)**  
**P.IVA 03815470798**  
**Contatti: Tel. 0961 873383**  
**327 2482067**  
**Email: [silipoportesrls@libero.it](mailto:silipoportesrls@libero.it)**

